



Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Adámkova třída 554, Hlinsko



Váš dopis ze dne: 17. 5. 2023

Č.j.: Hl 25663/2023/OŽP

ČVE: G/503/106, I/503/89, M/503/4

Spisová značka: S-OŽP/VoH-25167/2023 VH1-865

Spis. znak – skart. znak/lhůta: 231.2/A5

Opráv. úřed. osoba: Ing. Jitka Malinová, Ing. Ivana Kopecká

Tel.: 469 326 154, 469 326 155

E – mail: malinova@hlinsko.cz

Počet listů/příloh: 6/0

V Hlinsku dne: 24. 5. 2023

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Městys Trhová Kamenice, IČO 00271055, Raisovo náměstí č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice

(dále jen "žadatel") dne 17. 5. 2023 podal žádost o vydání společného povolení pro stavbu označenou jako:

ZTV Svárov - 3. etapa

IO.03 Kanalizace splašková, IO.04 Vodovod, IO.05 Kanalizace dešťová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 223/1, 223/7, 223/17, 312/3, 1903/3 v katastrálním území Trhová Kamenice. Dále žadatel dne 19. 5. 2023 podal žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi, spočívající v převedení povrchových vod do vod podzemních (vsakovacích galerií) a bezpečnostním přepadem z vsakovací galerie G1 do stávající dešťové kanalizace.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší prodloužení stávající splaškové kanalizace a vodovodu a výstavbu nové dešťové kanalizace v rámci zajištění technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů v dané lokalitě.

IO.03 Kanalizace splašková

Navržená splašková kanalizace začíná napojením na stávající splaškovou kanalizaci PP DN 250, resp. revizní šachtu, která je umístěna na jižní straně lokality v p.p.č. 312/3. Celá stoka bude prakticky uložena pod stávající a navrženou komunikací. Nová stoka je navržena z potrubí PP ULTRA RIB2 DN 250, délka stoky je 178,5 m. Na stoce budou po trase osazeny betonové revizní (spojné) šachty DN 1000. U každé budoucí nemovitosti (RD) bude kanalizační přípojka ukončena na přípojkách plastovými revizními šachtami. Počet přípojek – 8ks, z potrubí PP ULTRA RIB2 DN 150, celkem 48 m.

IO.04 Vodovod

Začátek řadu je napojen na stávající vodovod PVC DN 90 na východní straně lokality, u místní komunikace Svárovská, v zatravněné ploše. Celý vodovodní řad je navržen v nové komunikaci a od staničení 91,1 m v souběhu s navrženou splaškovou a dešťovou kanalizací. Řad bude proveden z materiálu PP d 90x8,2 PE 100 SDR11. Celková délka řadu je 199 m. Na řadu jsou navrženy 3 podzemní

Adresa:

Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Kontaktní údaje:

ID DS: k4hby3r
Tel: 469 315 300
El. podatel.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059

hydrantové sestavy DN 80, které mohou sloužit jako vnější odběrné místo požární vody. Ve staničení 0,00 m je navrženo šoupě pro uzavření řadu. Vodovodní přípojky – 8ks z materiálu PEHD d 32, PE 100 SDR11 v celkové délce 160 m.

IO.05 Kanalizace dešťová

Kanalizační stoka bude provedena z potrubí PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE SN 12, bezpečnostní přepad z vsakovací galerie DN 200 délky 34,4 m je napojen na stávající obecní dešťovou kanalizaci DN 300. Dešťová kanalizace DN 250 v délce 102,05 m, DN 200 v délce 16 m. Kanalizační přípojky (od uličních vpustí) – 9 ks, PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE SN 12 DN 160, celková délka 12 m.

Navržená dešťová kanalizace bude zaústěna do zasakovací galerie G1, která bude opatřena bezpečnostním přepadem DN 200, který bude napojen na stávající obecní dešťovou kanalizaci DN 300. Vsakovací galerie G1 je tvořena plastovými infiltračními bloky. Její návrhové parametry jsou – čistý objem 27,49 m³ a zasakovací plocha 30,68 m². Vsakovací galerie G2 bude sloužit pouze pro jednu uliční vpust', která se nachází na konci komunikace. Její návrhové parametry jsou – čistý objem 1,04 m³ a zasakovací plocha 3,45 m².

Účelem stavby je zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění splaškových vod do centrální obecní ČOV a převedení povrchových vod do vod podzemních. Do dešťové kanalizace budou svedeny výhradně povrchové vody z komunikace a zpevněných ploch (parkovací stání a sjezdy) ve veřejném prostoru.

Předpokládaný termín dokončení stavby je 12/2026.

Orientační určení polohy (souřadnice JTSK, X, Y):

1088602, 647760 – vsakovací galerie G1

1088488, 647752 – vsakovací galerie G2

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 115 vodního zákona:

Městys Trhová Kamenice, IČO 00271055, Raisovo náměstí č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, podle § 94k písm. c) stavebního zákona a podle § 115 vodního zákona:

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a podle § 94k písm. e) stavebního zákona:

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

223/2, 223/6, 223/8, 223/9, 223/10, 223/27, 223/28, 223/33, 223/36, 223/38, 223/41, 223/42, 223/43, 223/44, 223/47, 225, 312/2, 1902/4, 3281, 3285,

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a podle ustanovení § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 115 vodního zákona, § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 správního řádu pokračování společného řízení.

Adresa:

Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Kontaktní údaje:

ID DS: k4hby3r
Tel: 469 315 300
El. podatel.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059

V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a 2 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení svá stanoviska.

Vzhledem k tomu, že Městskému úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovení § 115 vodního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. V souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona stanoví vodoprávní úřad

lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení,

do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.

Dále úřad oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům řízení, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vodoprávní úřad předpokládá, že rozhodnutí ve věci bude vydáno nejdříve 5 dní po uplynutí poslední výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek či závazných stanovisek.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Hlinsko, odboru životního prostředí, v úřední dny: pondělí, středa 7:30 – 17:00, případně v ostatní pracovní dny, vždy nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději do stanoveného termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. c) až e) může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec vodoprávního úřadu je podle ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Vodoprávní úřad může podle ustanovení § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000,- Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle ustanovení § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Ivana Kopecká

vedoucí odboru životního prostředí

Adresa:

Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Kontaktní údaje:

ID DS: k4hby3r
Tel: 469 315 300
El. podatel.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059

Rozdělovník

Účastníci řízení

Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxzbax4

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6

Dotčené orgány

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí - SSL, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ÚP Chrudim, IDDS: 23wai86

Regionální pracoviště Správa CHKO Železné hory, IDDS: kpddyvy

Ostatní

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Hlinsko – podatelna

Úřad městyse Trhová Kamenice

- úřadům zasíláme a žádáme o zveřejnění na úřední desce a o vrácení s vyznačením data vyvěšení a sejmutí na Městský úřad Hlinsko odbor životního prostředí

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.	
vyvěšeno na úřední desce dne:	sejmuto dne:

(razítko, podpis)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se **účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu** (dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech) **veřejnou vyhláškou** dle ust. § 144 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Adresa:


Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1
539 23 Hlinsko

Kontaktní údaje:

ID DS: k4hby3r
Tel: 469 315 300
El. podatel.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100
IČ: 00270059
DIČ: CZ00270059



SOUŘADNICE (DOMOVNÍ BODŮ VODOVODU):

L1	km 0,0000	X = 64768,966	Y = 108953,210
L2	km 0,0912	X = 64714,368	Y = 108953,352
L3	km 0,5032	X = 64770,027	Y = 108953,301
L4	km 0,9802	X = 64776,198	Y = 108951,315

TABULKA VODOVODNÍCH NÍŽKOVÝCH ÚPRAV

VP	[m]	(vněm)	(v m)
1.	158,03	32	26,0
2.	146,01	12	26,0
3.	158,03	32	26,0
4.	158,03	32	26,0
5.	173,02	32	26,0
6.	147,02	32	26,0
7.	173,02	32	26,0
8.	197,02	32	26,0

Číslem 5 je propano a číslo 8 je 200mm - 8K
Materiál potrubí - PEHD 32 PE 100 SDR11

UPOZORNĚNÍ:
 Všechny (přibližné) šachty budou ručně upraveny dle příslušných změn a úprav správného terénu. Příběh a zářez stávajících inženýrských sítí je základem pouze informační podle výše uvedených údajů a před realizací stavby budou zhotovovány ověřené příběhy (potrubí, úběhy a výškové křivky) všech stávajících inženýrských sítí a bude vždy upřesněn vodorovný bod příčubné inženýrské sítě, a zřetel na zjištění skutečného stavu. Pro zjištění přesné polohy sítí je nutné požádat servisní síť o jejich vyřízení a označení vlastními pověstnými znaky. Při práci v ochranném pásmu jsou vyznačeny zařazení ja zhotovlivatel souhlasí se zřetel podání ný dáne správcem příslušného zařízení.
 Pásová a blízkost těchto vedení - ochranných pásem je nutno prověřit ručně. Pokud budou tato vedení odhalena, je nutno je zajistit proti poškození dle platných předpisů.
 Po ukončení montážních prací budou dotčené plochy uvozeny do původního stavu, případně do nového stavu.
 Při hlášení nako souhlasu se stávajícími přírodními podzemními sítěmi je nutné dodat odpovídající vzdálenosti dle ČSN 736002 a podle skutečného stavu zjištěného při zemních pracích. Vzdálenosti se měří vždy mezi vnější povrchy potrubí, kabelů, ochranných konstrukcí atd.

LEGENDA:
 HRANICE POZEMKŮ DLE KN
 NOVÉ HRANICE POZEMKŮ
 STAVĚNÍ ČARA
SÍŤE A OBJEKTY NAVRŽENÉ:
 KANALIZACE DEŠŤOVÁ
 KABEL VEDENÍ KN TV
 VEŘ. OSVĚTLNÉ SVYTY A VÝŠKOVÉ
 OCHRÁNKA
 STROJNY URČENÉ K POKAŽENÍ

NAVRŽENÝ VODOVOD:
 VODOVOD RÁD PEHD 400x210 PE100 SDR 11 - 196,00m
 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PEHD 110 SDR 11 - 82 - 16m
 PŘÍPOJKY BUDOU DOČASNĚ ULOŽENY VE SERVISNÍ OCHRÁNĚNÉ ZÁBRANĚ PROTI NEOPRAVĚNĚMÚ KONEČNÍM NALÉZKĚM BUDOU ZAVEZENY PŘÍMO DO RD, KTERÉ JSOU OCHRÁNĚNA VOD. SOUHRNĚM
 ŠOUPEL - UZÁVĚR
 HYDRANT PODZEMNÍ
 STANČENÍ TRASY
 VOD. PŘÍPOJKA Č. PŘÍPOJKY - STANČENÍ, MATERIÁL: DÉLKA
 OCHRÁNĚNÍ PÁSMO 1,50m OD POTRUBÍ

NAVRŽENÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ:
 KANALIZACE PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE 8112 - 171,25m
 KANAL. PŘÍPOJKY 100 PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE 8112 - 10m
 KANALIZ. NÍŽKOVÝCH ÚPRAV (SÍŤ)
 PROFILÉMY - SILKONOVÉ - DÉLKA(m)
 PRAKTIČNÍ SÍŤI FIBRE
NAVRŽENÁ KANALIZACE SPĚLŠKOVÁ:
 KANALIZACE PP ULTRA RIB2 DN 250 PEHD SDR 11 - 178,50m
 KANAL. PŘÍPOJKA PP ULTRA RIB2 DN 150 - 82 - 57m
 PŘÍPOJKY BUDOU ULOŽENY VE SERVISNÍ OCHRÁNĚNÉ ZÁBRANĚ
 KANALIZ. NÍŽKOVÝCH ÚPRAV (SÍŤ)
 PROFILÉMY - SILKONOVÉ - DÉLKA(m)
 DOKOVANÍ REV. ŠACHTY, ČÍSLO, STANČENÍ

POZNÁMKA
 POZNÁMKA VEŠKCH JIHOU ZAKRÝVAJÍCÍHO ÚHOLEU ORIENTACE !!!

Investor:	Město Hlinsko, Masarykova ul. 4, 538 02 Hlinsko	Upraveno:	Ing. J. Hlinský, Ing. J. Bělák
Objekt:	TRHOVÁ KAMENICE - ZTV Svárov - 3. etapa 10.03 - KANALIZACE SPĚLŠKOVÁ 10.04 - VODOVOD 10.05 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ	Datum:	07/2023
Wise:	SITUACE	Wise:	1/001

Adresa:
 Městský úřad Hlinsko
 Poděbradovo náměstí 1
 539 23 Hlinsko

Kontaktní údaje:
 ID DS: k4hby3r
 Tel: 469 315 300
 El. podatel.: e-podatelna@hlinsko.cz
 E-mail: mesto@hlinsko.cz

Bankovní spojení:
 Komerční banka, a.s.
 19-0000623531/0100
 IČ: 00270059
 DIČ: CZ00270059