



Městský úřad Hlinsko

Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Adámkova 554, 539 23 Hlinsko



Váš dopis ze dne: 17.05.2023
Č.j.: HI 34629/2023/OŽP
ČVE: G/503/106, I/503/89, M/503/4
Sp. značka: S-OŽP/VoH-25167/2023 VH1-865
Sp. zn. – sk. zn./lhůta: 231.2/A5
Počet listů/příloh: 4/0
Opráv. úřed. osoba: Ing. Jitka Malinová, Ing. Ivana Kopecká
Tel.: 469 326 154, 469 326 155
E – mail: malinova@hlinsko.cz
Datum: 04.07.2023
Vypraveno:

Dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a podle ustanovení § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost o povolení k nakládání s vodami a žádost o vydání společného povolení, které dne 17.05.2023 podal

Městys Trhová Kamenice, IČO 00271055, Raisovo náměstí čp. 4, 539 52 Trhová Kamenice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 **vydává povolení k nakládání s povrchovými vodami**, spočívající v zasakování srážkových vod ve vsakovacích galeriích G1 a G2.

Orientační určení polohy (souřadnice JTSK, X, Y):

1088602, 647760 – vsakovací galerie G1, p.č. 223/17, k.ú. Trhová Kamenice

1088488, 647752 – vsakovací galerie G2, p.č. 223/1, k.ú. Trhová Kamenice

Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-0230

Hydrogeologický rajón: 6532 – Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část

- II. podle § 9 odst. 1 **stanoví podmínku pro nakládání s vodami:**

Platnost povolení k nakládání s vodami uvedeného pod bodem I. výrokové části tohoto rozhodnutí se stanoví na dobu životnosti stavby vodního díla.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100

IČO 00270059
DIČ CZ00270059

ID DS: k4hby3r
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

III. podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu označenou jako

ZTV Svárov - 3. etapa

IO.03 Kanalizace splašková, IO.04 Vodovod, IO.05 Kanalizace dešťová

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 223/1 (orná půda), parc. č. 223/7 (ostatní plocha), parc. č. 223/17 (trvalý travní porost), parc. č. 312/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1903/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Trhová Kamenice (městys Trhová Kamenice, Pardubický kraj).

Orientační určení polohy (souřadnice JTSK, X, Y):

1088629, 647787 – napojovací bod splaškové kanalizace

1088638, 647648 – napojovací bod vodovodu

Stavba obsahuje:

Předložená projektová dokumentace řeší prodloužení stávající splaškové kanalizace a vodovodu a výstavbu nové dešťové kanalizace v rámci zajištění technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů v dané lokalitě.

IO.03 Kanalizace splašková

Navržená splašková kanalizace začíná napojením na stávající splaškovou kanalizaci PP DN 250, resp. revizní šachtu, která je umístěna na jižní straně lokality v p.p.č. 312/3. Celá stoka bude prakticky uložena pod stávající a navrženou komunikací. Nová stoka je navržena z potrubí PP ULTRA RIB2 DN 250, délka stoky je 178,5 m. Na stoce budou po trase osazeny betonové revizní (spojné) šachty DN 1000. U každé budoucí nemovitosti (RD) bude kanalizační přípojka ukončena na přípojkách plastovými revizními šachtami. Počet přípojek – 8ks, z potrubí PP ULTRA RIB2 DN 150, celkem 48 m.

IO.04 Vodovod

Začátek řadu je napojen na stávající vodovod PVC DN 90 na východní straně lokality, u místní komunikace Svárovská, v zatravněné ploše. Celý vodovodní řad je navržen v nové komunikaci a od staničení 91,1 m v souběhu s navrženou splaškovou a dešťovou kanalizací. Řad bude proveden z materiálu PP d 90x8,2 PE 100 SDR11. Celková délka řadu je 199 m. Na řadu jsou navrženy 3 podzemní hydrantové sestavy DN 80, které mohou sloužit jako vnější odběrné místo požární vody. Ve staničení 0,00 m je navrženo šoupě pro uzavření řadu. Vodovodní přípojky – 8ks z materiálu PEHD d 32, PE 100 SDR11 v celkové délce 160 m.

IO.05 Kanalizace dešťová

Kanalizační stoka bude provedena z potrubí PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE SN 12, bezpečnostní přepad z vsakovací galerie DN 200 délky 34,4 m je napojen na stávající obecní dešťovou kanalizaci DN 300. Dešťová kanalizace DN 250 v délce 102,05 m, DN 200 v délce 16 m. Kanalizační přípojky (od uličních vpustí) – 9 ks, PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE SN 12 DN 160, celková délka 12 m.

Navržená dešťová kanalizace bude zaústěna do zasakovací galerie G1, která bude opatřena bezpečnostním přepadem DN 200, který bude napojen na stávající obecní dešťovou kanalizaci DN 300. Vsakovací galerie G1 je tvořena plastovými infiltračními bloky. Její návrhové parametry jsou – čistý objem 27,49 m³ a zasakovací plocha 30,68 m². Vsakovací galerie G2 bude sloužit pouze pro jednu uliční vpust, která se nachází na konci komunikace. Její návrhové parametry jsou – čistý objem 1,04 m³ a zasakovací plocha 3,45 m².

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100

IČO 00270059
DIČ CZ00270059

ID DS: k4hby3r
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

Účelem stavby je zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění splaškových vod do centrální obecní ČOV a převedení povrchových vod do vod podzemních. Do dešťové kanalizace budou svedeny výhradně povrchové vody z komunikace a zpevněných ploch (parkovací stání a sjezdy) ve veřejném prostoru.

IV. podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví následující podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude dokončena v termínu do **31. 12. 2026**.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného stavebního úřadu.
3. Stavebník před zahájením vlastních prací oznámí vodoprávnímu úřadu v Hlinsku termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
4. Při provádění stavby bude zajištěno dodržování všech bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci.
5. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. V nezbytném případě bude dočasné použití sousedních pozemků předem prokazatelně projednáno s jejich vlastníky.
6. Při realizaci stavby a provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen respektovat stávající zařízení inženýrských sítí a učinit všechna nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení těchto veřejných inženýrských sítí (energetické zařízení, plynárenské zařízení, telekomunikační zařízení, apod.) včetně jejich ochranných pásem daných příslušnými zákony, vyhláškami a platnými ČSN. Souběhy a křížovatky s jednotlivými vedeními musí být prováděny v souladu s platnými normami a předpisy. Bude provedeno jejich vytýčení a postupováno v souladu s vyjádřeními a stanovisky vydanými správci a provozovateli sítí k této akci, které jsou součástí ověřené projektové dokumentace.
7. Poškození jakýchkoliv inženýrských sítí a zařízení musí být okamžitě ohlášeno příslušnému správci.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s., ze dne 28.06.2023č.vyj. 023070208568.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření CETIN, a.s. ze dne 02.03.2023, čj. 60036/23.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.03.2023, zn. 001132264961.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku GasNet Služby, s.r.o. ze dne 20.03.2023, zn. 5002777648.
12. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, uvedené v závazném stanovisku čj. KHSPA 03748/2023/HOK-CR ze dne 27.02.2023:
 - při realizaci stavby budou použity materiály vhodné pro přímý styk s pitnou vodou, splňující požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - před vydáním kolaudačního souhlasu bude doložen protokol o zkoušce vody v kráceném rozsahu ze spotřebiště dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních pozemcích či stavbách, jinak bude škoda neprodleně odstraněna.
14. V souladu s § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona lze stavbu veřejné infrastruktury užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo jiné předložen doklad o povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (v souladu s ustanovením § 6 zákona o vodovodech a

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100

IČO 00270059
DIČ CZ00270059

ID DS: k4hby3r
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

kanalizačních), dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby vyhotovené oprávněnou osobou ve smyslu geodetických prací.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 115 vodního zákona:

Městys Trhová Kamenice, IČO 00271055, Raisovo náměstí č.p. 4, 539 52 Trhová Kamenice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, podle § 94k písm. c) stavebního zákona a podle § 115 vodního zákona:

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 94k písm. e) stavebního zákona:

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

223/2, 223/6, 223/8, 223/9, 223/10, 223/27, 223/28, 223/33, 223/36, 223/38, 223/41, 223/42, 223/43, 223/44, 223/47, 225, 312/2, 1902/4, 3281, 3285,

Odůvodnění

Dne 17.05.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Spolu s žádostí bylo mimo jiné předloženo:

- 2 x projektová dokumentace stavby „ZTV Svárov - 3. etapa, IO.03 Kanalizace splašková, IO.04 Vodovod, IO.05 Kanalizace dešťová“, zpracovaná v prosinci 2022 (zhotovitel: Ing. Josef Holub, 17. listopadu 537, 538 51 Chrast, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0700595)
- Základové a vsakovací poměry lokality ZTV skupiny RD v Trhové Kamenici, kraj Pardubický, zhotovitel RNDr. František Medřík, IČ 43474896, Na Hrádku 2580, 530 02 Pardubice
- Rozhodnutí orgánu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu – odbor ŽP MÚ Hlinsko, ze dne 04.04.2023, čj. HI 16718/2023/OŽP
- Smlouva o podmínkách spolupráce při přípravě a výstavbě vodárenské infrastruktury a o smlouvě budoucí kupní – mezi městysem Trhová Kamenice, společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. a Vodárenskou společností Chrudim, a.s.
- Vyjádření Vodárenské společnosti Chrudim, a.s., č.vyj.: 023070208568 ze dne 28.06.2023
- Souhrnné vyjádření odboru ŽP MÚ Hlinsko ze dne 27.03.2023, č.j.: HI 9144/2023/OŽP
- Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů – odbor ŽP MÚ Hlinsko, ze dne 11.04.2023, čj. HI 15171/2023/OŽP
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování – stavební úřad MÚ Hlinsko, ze dne 30.05.2023, č.j.: HI 26042/2023/SÚ
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 27.02.2023, č.j.: KHSPA 03748/2023/HOK-CR
- Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – AOPK ČR, RP Východní Čechy, Správa CHKO Železné hory, ze dne 16.03.2023, čj. 01684/VC/23
- Sdělení odboru ŽP MÚ Hlinsko – odpadové hospodářství, ze dne 27.03.2023, čj. HI 13389/2023/OŽP
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 20.03.2023, zn. 5002777648
- Vyjádření CETIN, a.s. ze dne 02.03.2023, č.j.: 60036/23
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.03.2023, zn.: 001132264961

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100

IČO 00270059
DIČ CZ00270059

ID DS: k4hby3r
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný (viz závazné stanovisko Městského úřadu Hlinsko, stavebního úřadu, orgánu územního plánování ze dne 30.05.2023, č.j.: HI 26042/2023/SÚ) a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemným oznámením ze dne 24. 5. 2023 pod č. j.: HI 25663/2023/OŽP. Správní orgán upustil od ohledání na místě a ústního jednání a ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stanovil lhůtu pro uplatnění připomínek a námitek a dal možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Posouzení záměrů dle § 94o stavebního zákona:

Vodoprávní úřad zjistil, že záměr je v souladu s požadavky platného stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Záměr nevyžaduje nové požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu. Příjezd ke stavbě je stávající. Žádost je doložena kladnými stanovisky dotčených orgánů. Správní orgán posoudil předloženou dokumentaci, aby splňovala požadavky ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení záměru. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání tohoto povolení.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad podmínek uvedených v předložených stanoviscích správních orgánů, závazných stanoviscích dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, správců inženýrských sítí a dalších dotčených subjektů a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí s výjimkou podmínek, jejichž obsahem jsou zákonné povinnosti. O zákonných povinnostech není vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Řešení navržené žadatelem je technicky a ekonomicky zdůvodněno, neohrožuje a nepoškozuje vodohospodářské a všeobecné zájmy.

Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci nepodali žádné návrhy ani námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Informace pro stavebníka

Stavbu může provádět podle § 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Při provádění stavby musí být veden stavební deník.

Správní orgán po dni nabytí právní moci společného povolení doručí stavebníkovi stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu v Hlinsku.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Poplatek

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 bod 1 písm. h) ve výši 3 000 Kč byl zaplacen dne 23.05.2023.

Ing. Ivana Kopecká

vedoucí odboru životního prostředí
v zastoupení **Ing. Jitka Malinová**

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100

IČO 00270059
DIČ CZ00270059

ID DS: k4hby3r
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

Rozdělovník

Účastníci řízení

Městys Trhová Kamenice, IDDS: zxxbax4

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyys6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IDDS: rf5gxz6

Dotčené orgány

Městský úřad Hlinsko, stavební úřad, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko

Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí - SSL, Adámkova třída č.p. 554, 539 01 Hlinsko

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ÚP Chrudim, IDDS: 23wai86

Regionální pracoviště Správa CHKO Železné hory, IDDS: kpddyvy

Ostatní

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IDDS: 3b9gxrh

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Hlinsko – podatelna

Úřad městysu Trhová Kamenice

- úřadům zasíláme a žádáme o zveřejnění na úřední desce a o vrácení s vyznačením data vyvěšení a sejmutí na Městský úřad Hlinsko odbor životního prostředí

Toto oznámení bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto dne:


(razítko, podpis)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se **účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu** (dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech) **veřejnou vyhláškou** dle ust. § 144 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100

IČO 00270059
DIČ CZ00270059

ID DS: k4hby3r
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz



SOUŘADNICE LOMOVÝCH BODŮ VODOVODU:

L1	km 0+000	X = 48498.945	Y = 108853.310
L2	km 0+015	X = 48478.983	Y = 108859.183
L3	km 0+030	X = 48470.027	Y = 108863.301
L4	km 0+045	X = 48476.198	Y = 108861.313

TEJBLIČKA VODOVODNÍCH PŘÍPOJKY

VP	[m]	[mm]	[mm]
1.	150,00	32	20,0
2.	140,00	32	20,0
3.	160,00	32	20,0
4.	190,00	32	20,0
5.	175,00	32	20,0
6.	147,00	32	20,0
7.	175,00	32	20,0
8.	197,00	32	20,0

Číslem a příjmem a síle a v 2023 - 100
Materiál přípoj. - PEHD 32 PE 02 SDR11

UPOZORNĚNÍ:
Vlasta (hlásků) Sazetak bude nutné upravit dle příslušných změn a úprav správného terénu.
Přílohy a zakres sčítajících měřičů sítí je zakres podle informací podle vyjádření správce a
Před realizací stavby budou zhotovitelům sítí vytyčeny polohy, ústředí a výška kótací všech stávajících
číslicových sítí. Pokud budou upraveny rozpočtové bodů zřizování kótací, ulož, a zřizování na zřizování
stávající stav. Pro zajištění přesnosti sítí je nutné polohově správně sítí a jejich vytyčení a označení v
délkových povrchových znaky. Při práci v ochranném pásmu je nutné dodržovat všechny předpisy a
důležité podmínky dané správcem příslušného zařízení.
Práce v blízkosti těchto vedení - ochranných pásem je nutné provádět ručně. Pokud budou tato vedení
označena, je nutné je zajišťovat prostředky na jejich přesnosti.
Po ukončení i realizaci prací budou dočasně zřízeny všechny do původního stavu, případně do nového
stavu.
Při řízení nebo současně se stávajícími případně novými podzemními sítmi je nutné dodržet odpovídající
vzdálenosti dle ČSN 730002 a podle skutečného stavu zjištěného při zemních pracích. Vzdálenosti se mění
řídí mezi vnější povrchy potrubí, kabelů, ochranné konstrukce atd.

LEGENDA:

- HRANICE POZEMKŮ ULEKŮ
- NOVÉ HRANICE FOUZEBŮ
- STAVĚNÉ ČÁRY

SÍTĚ A OBJEKTY NAVRŽENÉ:

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KABEL VEDENÍ KN 1W
- VEŠ. OSVĚTLĚNÍ ČYKY A/J + IOMD
- CHŘÁNČKA
- STROJNY ÚSTŘEŽE K POKAŽENÍ

NAVRŽENÝ VODOVOD:

- VODOVOD RÁD PEHD 400x2,2 PE100 SDR 11 - 186,00m
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PEHD 100 SDR11 - 8x3 - 360m
- PŘÍPOJKY BUDŮ DOČASNĚ ULOŽENÝ JE SIFUZE OPATŘENÉ ZÁMĚKEM PROTINAPROVÁDĚNÍM GLOBU, MALÉJŠÍ BUDŮ ZÁVĚDEK PŘÍKON RO, KŤE SIFUZE OSAZENY VOD. SOUPRAVA
- ŠOUPEČ - UZÁVĚR
- HYDRANT PODZEMNÍ
- VOD. PŘÍPOJKA Č. PŘÍPOJKY - STANČENÍ, MATERIÁL: DELKA
- OCHEŤNĚ PÁSMO 1,50m OD POTRUBÍ

NAVRŽENÁ KANALIZACE DEŠŤOVÁ:

- KANALIZACE PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE SV12 - 171,25m
- KANAL. PŘÍPOJKY Na PVC-U ULTRA SOLID BLUE PIPE SH12 - 32m
- Š1 - 18,30m
- PP 200 - 0,73m - 21,30m
- PROFIL [mm] - SILON [mm] - DELKA [m]
- TRASKYVACÍ ČIPE

NAVRŽENÁ KANALIZACE SPLÁŠKOVÁ:

- KANALIZACE PP ULTRA RIBB DN 250 PE100 SDR 11 - 178,50m
- KANAL. PŘÍPOJKY PP ULTRA RIBB DN 150 - 8x3 - 27m
- PŘÍPOJKY BUDŮ K OCHRANĚ REGION SÁČIT ČIŠTĚJ
- KANALIZAČNÍ SÁČIČKA A SÍŤANÍČKĚ [m]
- Š1 - 18,30m
- PP 200 - 0,73m - 21,30m
- PROFIL [mm] - SILON [mm] - DELKA [m]
- DOVOZVÁ REV. SÁČIČKA, ČÍSLO STANČENÍ

PCZNAJKA
PODZEMNÍ VEDENÍ ÚJOU ZAKLÉPĚNÉ FOUZE ORIENTAČNĚ !!

Investor:	Město Trhová Kamenice	Vypracoval:	Ing. J. Halaš
	Rakouská ul. Ep. A, 538 03 Trhová Kamenice		Ing. J. Bělá
Objekt:	TRHOVÁ KAMENICE - ZTV Svárov - 3. etapa		
	10.03 - KANALIZACE SPLÁŠKOVÁ		
	10.04 - VODOVOD		
	10.05 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ		
Stav:	SITUACE		
Číslo:	1.001	Strana:	2.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
19-0000623531/0100

IČO 00270059
DIČ CZ00270059

ID DS: k4hby3r
El. pod.: e-podatelna@hlinsko.cz
E-mail: mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz